

# ALUMINIUM

ZIM „exclusiveLife“



HAUSTÜREN, DIE FREUDE MACHEN



Innenansicht **ZIM A 306** mit Flachrahmen |  
Farbe Weiß (RAL 9016) |  
Glas satiniert |  
Innendrücker, gekröpft, mit ovaler Rosette, Edelstahl |  
Rollenbänder, silberfarbig |  
Bauart: Beidseitig Flügelüberdeckend

---

# Inhalt

Übersicht der ZIM „exclusiveLife“ - Produktgruppen	Seite 4 – 5
Echtholzoberfläche	Seite 6 – 15
Keramikoberfläche	Seite 16 – 23
Art-Decor und Art-Decor-Paneele	Seite 24 – 33
Loft-Design	Seite 34 – 41
Metallic-Design	Seite 42 – 43
Altholz-Design	Seite 44 – 47
Ausstattung	Seite 48 – 49
Schlösser, Fingerscan, Türbänder & Designsockel	Seite 50 – 51
Stangengriffe, Griffschalen, Fingerscan & digitaler Türspion	Seite 52 – 53
Innendrücker, Rosetten, Knaufzylinder	Seite 54
Verglasung	Seite 55
EFD-Design, kurz erklärt	Seite 56 – 57
Einbruchschutz RC2, Wärmedämmung, Wichtiger Hinweis, Checkliste	Seite 58

---





Echtholzoberflächen - Seite 6-15

---

Keramikoberflächen - Seite 16-23

---

Art-Decor und Art-Decor-Paneele - Seite 24-33

---

Loft-Design - Seite 34-41

---



Altholz-Design - Seite 44-47

---

## Echtholzoberfläche

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche erscheint im angesagten Vintage-Look. Sie spiegelt den Charakter von Holz in seiner rustikalen Form wider. Durch die natürliche Holzmaserung wird eine lebendige Wirkung erzielt, Fehlstellen und Abrücke sind gewollt und unterstreichen die Natürlichkeit. Jede Tür ist durch die individuelle Struktur ein Unikat.



ZIM A 301

Seite 8



ZIM A 302

Seite 8



ZIM A 303

Seite 10



ZIM A 305

Seite 12



ZIM A 306

Seite 12



ZIM A 307

Seite 14


Die Echtholzoberfläche wird werkseitig mit einem Holzpflegeprodukt behandelt. Die Haustür ist ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren, um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu behandeln. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig.



Wir empfehlen das über den QR-Code abrufbare Pflegeprodukt zu verwenden.

Trotz regelmäßiger Pflege ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.




ZIM A 304

Seite 10



ZIM A 308

Seite 14



**ZIM A 301**

Echtholzoberfläche Eiche |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1200mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel  
in Schwarz/30mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 302**

Echtholzoberfläche Eiche |  
flächenbündige Schwarzstahllisenen /10mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1200mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Stangengriff, halbrund, in Schwarz.



**ZIM A 301** mit Seitenteilen |  
Echtholzoberfläche Eiche |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, halbrund,  
mit geraden Stützen /1200mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteile: Klarglas


Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9007 – Graualuminium



**ZIM A 303**

Echtholzoberfläche Eiche |  
Glas mattiert mit klaren Streifen/10mm |  
flächenbündige Schwarzstahllisenen/10mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen/1400mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel  
in Schwarz/30mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz




**ZIM A 304**

Echtholzoberfläche Eiche |  
Glas satiniert | flächenbündige Rahmen in  
Schwarzstahloptik/20mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen/1400mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Eleganter, flächenbündiger Rahmen in Schwarzstahloptik/20mm

---



**ZIM A 303** mit Seitenteil |  
Echtholzoberfläche Eiche |  
Glas mattiert mit klaren Streifen /10mm |  
flächenbündige Schwarzstahllisenen /10mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1400mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend  
Glas Seitenteil: Mattiertes Glas mit klaren Streifen/10mm  
Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 305**

Echtholzoberfläche Eiche |  
Glas mattiert mit klarem Rand /20mm |  
flächenbündige Schwarzstahllisenen /10mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1400mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 306**

Echtholzoberfläche Eiche |  
Glas satiniert | flächenbündiger Rahmen in  
Schwarzstahloptik /20mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1600mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Flächenbündige Schwarzstahllisene

---



**ZIM A 306** mit Seitenteil |  
Echtholzoberfläche Eiche | flächenbündiger Rahmen  
in Schwarzstahloptik/20mm | Glas satiniert |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen/1600mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend  
Glas Seitenteil: Satiniert


Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 307**

Echtholzoberfläche Eiche |  
Glas satiniert | flächenbündiger Rahmen in  
Schwarzstahloptik |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1400 mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 308**

Echtholzoberfläche Eiche |  
Glas satiniert | flächenbündige Applikation in  
Schwarzstahloptik |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1400 mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Flächenbündiger Rahmen in Schwarzstahloptik, mit Glas satiniert



**ZIM A 307** mit Seitenteilen |  
Echtholzoberfläche Eiche | Glas satiniert |  
flächenbündiger Rahmen in Schwarzstahloptik |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, halbrund, mit  
geraden Stützen und integriertem Fingerscan/1400mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteile: Satiniert

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

## Keramikoberfläche

Die kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können unterschiedliche Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.

Jede Haustür mit Keramikoberfläche wird mit einem flächenbündigen Edelstahl-Designsockel in der Höhe 30 mm hergestellt. Sie können zwischen schwarzer oder edelstahlfarbener Optik wählen.

Die Lisenen bei Keramikoberflächen sind ausschließlich erhaben.



ZIM A 309

Seite 18



ZIM A 310

Seite 18



ZIM A 311

Seite 20



ZIM A 312

Seite 20











ZIM A 313

Seite 22



ZIM A 314

Seite 22





**ZIM A 309**

Keramikoberfläche Art-Corten |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /600mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel  
in Schwarz/30mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 310**

Keramikoberfläche Art-Stone |  
erhabene Edelstahllisenen in Schwarz/10mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen /1200mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel  
in Schwarz/30mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Flächenbündiger Edelstahl-Designsockel, auf Art-Corten

---



**ZIM A 310** mit Seitenteil | Keramikoberfläche Art-Stone | erhabene Edelstahllisenen / 10 mm | Edelstahl-Stangengriff, halbrund, mit geraden Stützen / 1200 mm und integriertem Fingerscan | flächenbündiger Edelstahl-Designsockel / 30 mm | Bauart: Flügelüberdeckend | Glas Seitenteil: Klarglas, im Scheibenzwischenraum mit Lisenen / 10 mm

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 7016 – Anthrazitgrau



**ZIM A 311**

Keramikoberfläche Art-Basalt |  
erhabene Edelstahllisenen /6 mm |  
Edelstahl-Stangengriff, halbrund,  
mit geraden Stützen /600 mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel /30 mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 312**

Keramikoberfläche Art-Lava |  
Glas mattiert mit klaren Streifen /10 mm |  
Edelstahl-Stangengriff, halbrund,  
mit geraden Stützen /1400 mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel /30 mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend


Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Erhabene Lisenen in Schwarzstahloptik



**ZIM A 311** mit Seitenteilen |  
Keramikoberfläche Art-Lava |  
erhabene Edelstahllisenen /6mm |  
Edelstahl-Stangengriff, halbrund,  
mit geraden Stützen /600mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel /30mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteile: Satiniert

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



### ZIM A 313

Keramikoberfläche Art-Corten |  
erhabene Edelstahllisenen /6mm |  
Glas mattiert mit klaren Streifen /6mm |  
Edelstahl-Stangengriff, rund,  
mit geraden Stützen /1400mm |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel /30mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



### ZIM A 314

Keramikoberfläche Art-Steel |  
erhabene Schwarzstahllisenen /10mm |  
integriertes Griffelement, Teilfläche RAL 9005 –  
Tiefschwarz /Feinstruktur |  
flächenbündiger Edelstahl-Designsockel  
in Schwarz /30mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

---

Detail: Erhabene Lisenen in Schwarzstahloptik auf Art-Lava, neben mattiertem Glas mit klaren Streifen



**ZIM A 313**

Keramikoberfläche Art-Carrara |  
Glas mattiert mit klaren Streifen /6mm |  
erhabene Schwarzstahllisenen /6mm |  
Edelstahl-Stangengriff, halbrund,  
mit geraden Stützen /1400mm | flächenbündiger  
Edelstahl-Designsockel in Schwarz /30mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



## Art-Decor und Art-Decor-Paneele

Pflegeleicht, zeitlos und naturgetreu – Holzdekore liegen absolut im Trend und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die Dekore in Holzoptik sorgen für eine warme und wohnliche Atmosphäre. Ein echter Blickfang für jeden Hauseingang.

Die Serie Art-Decor : Kombiniert Dekoroberflächen mit lackierten und gefrästen 2,5 mm breiten V-Nuten in RAL 9005 – Tiefschwarz.

Die Serie Art-Decor-Paneele: Kombiniert Dekoroberflächen mit lackierten 10 mm breiten Nuten in RAL 9005 – Tiefschwarz.




ZIM A 315 Seite 26



ZIM A 316 Seite 26



ZIM A 317 Seite 28






ZIM A 318 Seite 30



ZIM A 319 Seite 30



ZIM A 320 Seite 32






**ZIM A 315**

Art-Decor Mountain Oak |  
V-Nut RAL 9005 – Tiefschwarz/2,5 mm |  
Glas mattiert mit klaren Streifen/2,5 mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen/1400 mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz





**ZIM A 316**

Art-Decor Turner Oak toffee |  
V-Nut RAL 9005 – Tiefschwarz/2,5 mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen/1000 mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz


---

Detailabb.: Art-Decor Mountain Oak mit V-Nut RAL 9005 – Tiefschwarz, mattiertes Glas mit klaren Streifen



**ZIM A 316** mit Seitenteilen |  
 Art-Decor Mountain Oak |  
 V-Nut RAL 9005 – Tiefschwarz/2,5mm |  
 Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
 halbrund, mit geraden Stützen/1200mm |  
 Bauart: Flügelüberdeckend |  
 Glas Seitenteile: Satiniert

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz




**ZIM A 317**

Art-Decor Turner Oak malt |  
V-Nut RAL 9005 – Tiefschwarz / 2,5 mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen / 1200 mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz


Detailabbildung: Turner Oak toffee mit V-Nut RAL 9005 – Tiefschwarz

---



**ZIM A 317** mit Seitenteilen |  
 Art-Decor Sheffield Oak concrete |  
 V-Nut RAL 9005 – Tiefschwarz / 2,5mm |  
 Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
 halbrund, mit geraden Stützen / 1600mm |  
 Bauart: Flügelüberdeckend |  
 Glas Seitenteile: Klarglas

Abgebildete Rahmenfarbe: 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 318**

Art-Decor-Paneele Turner Oak malt |  
Teilfläche RAL 9005 – Tiefschwarz/Feinstruktur |  
Nut RAL 9005 –Tiefschwarz/10mm | Glas satiniert |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen/1400mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz




**ZIM A 319**

Art-Decor-Paneele Mountain Oak |  
Teilfläche RAL 9005 – Tiefschwarz/Feinstruktur |  
Nut RAL 9005 –Tiefschwarz/10mm |  
integriertes Griffelement, Teilfläche RAL 9005 -  
Tiefschwarz/Feinstruktur |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

**Detailabbildung: Art-Decor-Paneele Turner Oak toffee (Dekorstruktur waagrecht dargestellt)  
mit Nut RAL 9005 – Tiefschwarz/Feinstruktur, integriertes Griffelement**



**ZIM A 319** mit Seitenteilen |  
Art-Decor-Paneele Monument Oak |  
Teilfläche RAL 9005 – Tiefschwarz / Feinstruktur |  
Nut RAL 9005 – Tiefschwarz / 10mm |  
integriertes Griffelement, Teilfläche  
RAL 9005 - Tiefschwarz / Feinstruktur |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteile: Satiniert

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 7016 – Anthrazitgrau




**ZIM A 320**

Art-Decor-Paneele Turner Oak Toffee |  
Teilfläche RAL 9005 – Tiefschwarz / Feinstruktur |  
Nut RAL 9005 – Tiefschwarz / 10 mm |  
Edelstahl-Stangengriff, rund,  
mit geraden Stützen / 1200 mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Art-Decor-Paneele Turner Oak malt mit Nut RAL 9005 – Tiefschwarz

---




**ZIM A 320** mit Seitenteil |  
Art-Decor-Paneele Monument Oak |  
Teilfläche RAL 9005 – Tiefschwarz /Feinstruktur|  
Nut RAL 9005 – Tiefschwarz /10mm |  
Edelstahl-Stangengriff,  
rund, mit geraden Stützen /1400mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteil: Satiniert

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

## Loft-Design

Das angesagte Loft-Design begeistert mit seinem außergewöhnlichen Mix aus Metall und Glas, sowie den absolut reduzierten Elementen. Was in alten Industriehallen der Metropolen begann, verleiht nun Ihrer neuen Haustür einen individuellen Charakter.

Die Modelle ZIM 324 und ZIM 325 sind produktionsbedingt nur als Einsatzfüllung erhältlich. Beim Modell ZIM 323 ist eine Mindestbreite von 1100 mm vorgegeben.



ZIM A 321

Seite 36



ZIM A 322

Seite 38




ZIM A 323

Seite 38



ZIM A 324

Seite 40



ZIM A 325

Seite 40

Modelle und Verglasungen, die mit einer schwarzen Sprosse im Glas dargestellt werden, wurden mit dem „Extra“ Innenscheibe satiniert ausgestattet. Dadurch wird die Innenscheibe undurchsichtig und Ihre Privatsphäre geschützt.

Optisch ergibt sich dadurch von innen eine andere Sicht auf die schwarze Sprosse als von außen. Sehen Sie hierzu unsere Detailbilder unten.

Mögen Sie es eher transparent? Dann können Sie diese Modelle und Verglasungen auch mit Klarglas auf der Innenseite erhalten.



**Außenansicht Modell ZIM A 324 und ZIM A 325**  
2-fachverglasung | Außenscheibe Klarglas |  
20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | (Innenscheibe satiniert)



**Innenansicht Modell ZIM A 324 und ZIM A 325**  
2-fachverglasung | Innenscheibe satiniert |  
20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | (Außenscheibe Klarglas)



**Hinweis zur Seitenteildarstellung:**

Im oberen Bereich wurden Ausgleichstücke verbaut. Diese Option bringt alle Gläser in eine Flucht, wodurch ein harmonisches Gesamtbild entsteht.




**ZIM A 321**

Verkehrsweiß RAL 9016 |  
Glas satiniert | flächenbündige Rahmen in  
Schwarzstahloptik/20mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, rund,  
mit geraden Stützen/1600mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9016 – Verkehrsweiß

Detailabbildung: Eleganter, flächenbündiger  
Rahmen in Schwarzstahloptik/20mm, RAL 9007 – Graualuminium, Glas satiniert



**ZIM A 321** mit Seitenteil | Graualuminium RAL 9007 |  
Glas satiniert |  
flächenbündige Rahmen in Schwarzstahloptik/20 mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
rund, mit geraden Stützen/1600 mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteil: Satiniert

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9007 – Graualuminium



**ZIM A 322**

Farbe DB 703 |  
Teilfläche RAL 9005 – Tiefschwarz/Feinstruktur |  
flächenbündige Schwarzstahllisenen/6mm |  
Glas mattiert mit klaren Streifen/6mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, rund,  
mit geraden Stützen/1600mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: DB 703



**ZIM A 323**

Farbe RAL 9005 – Tiefschwarz/Feinstruktur |  
Teilfläche RAL 9007 – Graualuminium |  
Innenscheibe Glas satiniert, Außenscheibe  
Klarglas, im Scheibenzwischenraum befinden sich  
Sprossen in Schwarzstahloptik/10mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, rund,  
mit geraden Stützen/1600mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9007 – Graualuminium



**ZIM A 322 mit Seitenteil |**  
Farbe DB 703 |  
Teilfläche RAL 9005 – Tiefschwarz / Feinstruktur |  
flächenbündige Schwarzstahlisenen / 6mm |  
Glas mattiert mit klaren Streifen / 6mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, rund,  
mit geraden Stützen / 1600mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteil: Mattiertes Glas mit klaren Streifen / 6mm

Abgebildete Rahmenfarbe: DB 703



### ZIM A 324

Farbe RAL 9005 – Tiefschwarz/Feinstruktur |  
Glas satiniert als Innenscheibe, Klarglas als  
Außenscheibe, im Scheibenzwischenraum be-  
finden sich Sprossen in Schwarzstahloptik/20mm |  
Edelstahl-Stangengriff, rund,  
mit geraden Stützen/1000mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Einsatzfüllung (GF)\*

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



### ZIM A 325

Farbe RAL 9005 – Tiefschwarz/Feinstruktur |  
Glas satiniert als Innenscheibe, Klarglas als  
Außenscheibe, im Scheibenzwischenraum befin-  
den sich Sprossen in Schwarzstahloptik/20mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, halbrund  
mit schrägen Stützen/1400mm |  
Sicherheitsrosette in Schwarz, eckig |  
Bauart: Einsatzfüllung (GF)\*

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

\* Die Modelle ZIM A 324 und ZIM A 325 sind nur als Einsatzfüllung (GF) erhältlich



**Hinweis zur Seitenteildarstellung:**  
Im oberen Bereich wurde ein Ausgleichstück  
verbaut. (siehe Seite 35)

**ZIM A 325 mit Seitenteil |**

Farbe RAL 9005 – Tiefschwarz / Feinstruktur |  
Glas satiniert als Innenscheibe, Klarglas als Außenscheibe, im Scheibenzwischenraum befinden sich  
Sprossen in Schwarzstahloptik / 20mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, halbrund mit  
schrägen Stützen / 1400mm | Sicherheitsrosette in  
Schwarz, eckig | Bauart: Einsatzfüllung (GF)\* |  
Glas Seitenteil: Wie beim Modell ZIM A 325 angegeben

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz


## Metallic-Design

Erleben Sie Haustüren der Extraklasse.

Die Metallic-Ausstattung begeistert mit exklusiven Akzenten in Kupfer- oder Messingoptik.

Ein stilvoller Ausdruck von Luxus und Individualität für Ihren Eingangsbereich.

Der halbrunde Stangengriff ist in den Längen 1200 mm und 1600 mm erhältlich.



### ZIM A 326

Farbe RAL 8022 – Schwarzbraun |  
flächenbündige Lisenen in Kupfer-Optik /10mm |  
Stangengriff in Kupfer-Optik, halbrund, mit  
geraden Stützen /1200mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 8022 – Schwarzbraun

Detailabbildung: Flächenbündige Lisene und Stangengriff, halbrund,  
in Kupferoptik auf RAL 3004 Purpurrot /Feinstruktur



**ZIM A 326 mit Seitenteil** |  
Farbe RAL 8022 – Schwarzbraun |  
flächenbündige Lisenen in Messing-Optik/10mm |  
Stangengriff in Messing-Optik, halbrund, mit  
geraden Stützen/1200mm |  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteil: Glas mattiert mit klaren Streifen/10mm


Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 8022 – Schwarzbraun

## Altholz-Design

Diese Serie bietet Ihnen Haustüren mit täuschend echter Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen.

Die durch ein spezielles Druckverfahren veredelte Designoberfläche ist in einer naturgetreuen Holzstruktur lieferbar und mit vielen Farben kombinierbar. Lisenen in Schwarzstahloptik verleihen Ihrer neuen Haustür zudem einen modernen und hochwertigen Look.

Die Oberflächen der Serie „Altholz-Design“ werden durch ein spezielles Druckverfahren hergestellt. Aufgrund dieses Verfahrens kommt es bei der Fertigung Ihrer Haustür zu unterschiedlichen Darstellungen der Holzoberflächen. Das Druckbild der Holzoptik wiederholt sich in gleichmäßigen Abständen, kann jedoch je nach Zuschnitt variieren. Abweichungen zu den hier im Prospekt abgebildeten Oberflächen sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar. Jede Haustür ist somit ein Unikat. Die dargestellte Maßierung kann nur waagrecht verarbeitet werden.



ZIM A 327

Seite 46




ZIM A 328

Seite 46



Stadlholz



**ZIM A 327**

Design Stadlholz |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz,  
halbrund, mit geraden Stützen/1200 mm|  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz



**ZIM A 328**

Design Stadlholz |  
Glas mattiert mit klaren Streifen/6 mm |  
flächenbündige Schwarzstahllisenen/6 mm |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, halbrund  
mit geraden Stützen/1400 mm|  
Bauart: Flügelüberdeckend

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 9005 – Tiefschwarz

Detailabbildung: Fingerscan im Stangengriff



**ZIM A 327** mit Seitenteilen |  
Design Stadlholz |  
Edelstahl-Stangengriff in Schwarz, halbrund,  
mit integriertem Fingerscan  
und geraden Stützen /1200mm|  
Bauart: Flügelüberdeckend |  
Glas Seitenteile: Klarglas

Abgebildete Rahmenfarbe: RAL 7012 – Basaltgrau

## Allgemeine Informationen/Grundausrüstung

### Allgemeine Informationen:

Unsere Aluminium-Haustüren vereinen modernes Design, höchste Qualität und maximale Sicherheit. Dank der robusten Aluminiumkonstruktion sind sie besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Wind und Wetter. Mit verschiedenen Ausführungen und Farben passen sie perfekt zu jedem individuellen Wohnstil und setzen einzigartige Akzente.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten und lassen Sie sich von der Qualität der Zimmermann Fenster + Türen GmbH überzeugen.

### Grundausrüstung:

- Standardmaß: Bis 1.150mm x 2.240mm
- Minimalmaß: Modellabhängig
- Innenfarbe, wie Rahmenfarbe\*
- 3-fach Verglasung, mit warmer Kante in Schwarz
- Bautiefe: 72mm
- Einseitig flügelüberdeckende Füllung (EFD) (außer bei ZIM A 324 und ZIM A 325)
- Innendrücker auf Langschild in Edelstahl oder mit Rosetten in Edelstahl
- Außen Stangengriffe, modellabhängig
- Profilzylinder inkl. 5 Wendeschlüssel
- Edelstahl Ringrosette
- Schloss, 3-fach Verriegelung mit Schwenkriegeln, inkl. Schließleiste
- 3 Rollenbänder in Weiß oder silberfarbig

### Weitere Ausführungen gegen Mehrpreis:

- Farbkombinationen sowie weitere RAL-Farben
- Beidseitig flügelüberdeckend (BFD)
- EFD-Design (fester Innenanschlag, statt Glasleiste)
- Übergröße: Bis 1.350mm x 2.500mm
- Seitenteile in verschiedenen Ausführungen
- Hochwertige Dichtungsvariante, für die Förderfähigkeit
- Erweitertes Zubehör

Einige der im Prospekt abgebildeten Haustüren weichen von der Grundausrüstung ab, alle Abbildungen sind Vorschläge unsererseits.

Die Haustürmodelle entsprechen einer Größe von ca. 1.100mm x 2.100mm.


\* Im Rahmen der Grundausrüstung sind neben RAL 9005 – Tiefschwarz, Farben unserer Aluminium-Standard- oder Trendfarben möglich, sprechen Sie Ihren Zimmermann-Fachhändler an.



Dargestellte Modelle mit Ziernuten oder Edelstahllisenen haben diese Veredelungen ausschließlich auf der Außenseite und sind innen glatt, bei Lichtausschnitten innen mit Flachrahmen.

**Standardschloss,  
inkl. Schließleiste**

**Innenansicht**



**Band (innen)**



Rollenband  
in Weiß oder  
silberfarbig

**Griffstange**

Stangengriff  
modellabhängig

**Profilzylinder**



inkl. 5  
Wendeschlüssel

**Ringrosette**



**Innendrücker**

in Edelstahl  
- auf  
Langschild




oder - L-Form mit Rosette

(siehe Seite 54,  
D-G und L)



Bei allen Keramik-  
oberflächen,  
flächenbündiger  
Designsockel in  
Edelstahl oder  
Edelstahl schwarz.

**Schwelle**



Einseitig flügelüberdeckende  
Füllung (EFD), außer bei  
ZIM A 324 und ZIM A 325

## Schlösser

### Standard

Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln.

Die Ver- und Entriegelung erfolgt durch zwei Schlüsselumdrehungen. Die Falle wird mit dem Schlüssel über den Wechsel eingezogen. Von innen kann die Falle auch über den Drücker eingezogen werden.

### multisafe

Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln, zusätzlich mit Duo-Bolzenriegel (erhöhte Sicherheit).

Weitere Beschreibung, wie bei Standard.

### autosafe 1

Automatische Mehrfachverriegelung mit Fallenriegeln, mit Option auf Tagesfunktion.

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür. Geöffnet

wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Bedienung des Drückers. Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich verriegelt werden, dadurch blockiert der Drücker. Ideal für Kinder, die unbemerkt das Haus verlassen wollen oder für die Steuerung weiterer Funktionen mittels Riegelschaltkontakt.

### autosafe 2

Automatische Mehrfachverriegelung mit Fallen-/Schwenkriegeln (erhöhte Sicherheit), mit Option auf Tagesfunktion.

Über den Schlüssel kann zusätzlich der Drücker blockiert und der Hauptriegel ausgefahren werden.

Weitere Beschreibung, wie bei autosafe 1.

### autotronic

Automatische Mehrfachverriegelung mit Fallen-/Schwenkriegeln durch motorische Entriegelung.

Eine motorische Öffnung über die Haussprechanlage oder jedes andere Zutrittskontrollsystem ist möglich.

### multitronic

Vollmotorische Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln, zusätzlich mit Duo-Bolzenriegel und integrierter Panikfunktion.

Beim Schließen der Tür fahren motorisch, alle Verriegelungselemente aus. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers. Von außen kann man die Tür über ein Funk-Zutrittsystem oder ein anderes Zutrittskontrollsystem öffnen. Ein Öffnen über den Zylinderschlüssel (z. B. bei Stromausfall) ist außerdem jederzeit möglich.



### Fingerscan



Der Fingerscan - Das Zutrittssystem für Haustüren, ohne Schlüssel, nur mit Ihrem Fingerabdruck. Einfache, sichere und anwenderfreundliche Bedienung. Ein Zutrittssystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Haustür integriert und Wünsche zeitgemäß erfüllt.

Erhältlich in Edelstahl matt oder schwarz.

---

### Rollenband



Das Rollenband ist dezent und stabil.

Mit schlanken 22mm Durchmesser wird nicht das Türband zum Hingucker, sondern Ihr individuell ausgesuchtes Haustürenschnuckstück.

Erhältlich in den Farben Weiß und Silber, sowie in elegantem Edelstahl oder angepasst an Ihre Haustür-/Rahmenfarbe.

---

### Verdeckt liegendes Band



Das verdeckt liegende Türband macht die Drehpunkte von außen unsichtbar und damit Aluminiumtüren zu zeitlos dezenten Gestaltungselementen. Höchste Designansprüche mit robuster Technik, die Tragkraft für Aluminiumtüren beträgt bis 120 kg.

---

### Flächenbündiger Designsockel



Mit einem eleganten Designsockel/30mm, in Edelstahl oder Schwarzstahl-optik, sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.

Bei Keramikoberflächen ist ein Designsockel zwingend erforderlich.

---



**Stangengriff mit geraden Stützen**

Edelstahl matt oder in Schwarz, Ø 32 mm, erhältlich in sechs verschiedenen Längen:

- 8 Stangengriff gerade 600**  
Länge 600 mm
- 9 Stangengriff gerade 800**  
Länge 800 mm
- 10 Stangengriff gerade 1000**  
Länge 1000 mm
- 11 Stangengriff gerade 1200**  
Länge 1200 mm
- 12 Stangengriff gerade 1400**  
Länge 1400 mm
- 13 Stangengriff gerade 1600**  
Länge 1600 mm

Montage dieser Stangengriffe auf der Haustürfüllung.  
Beim Haustür-Modell ZIM A 325, wird ein Stangengriff mit schrägen Stützen, zur Montage auf dem Rahmen, verwendet.



**31 Griffschale 220**

Edelstahl matt, 220 mm x 125 mm

**32 Griffschale 500**

Edelstahl matt oder in Schwarz, 110 mm x 500 mm (auch mit LED-Beleuchtung erhältlich)

**33 Griffschale 500 mit Fingerscan**

Edelstahl matt oder in Schwarz, 110 mm x 500 mm (auch mit LED-Beleuchtung erhältlich)

Montage der jeweiligen Griffschale in der Haustürfüllung.  
(Einsatzmöglichkeiten bei den einzelnen HT-Modellen auf Anfrage.)




**Stangengriff, halbrund, mit geraden Stützen**

Edelstahl matt oder Schwarz, 40|20 mm, erhältlich in fünf verschiedenen Längen:

- 14 Stangengriff halbrund 600**  
Länge 600 mm
- 15 Stangengriff halbrund 1000**  
Länge 1000 mm
- 16 Stangengriff halbrund 1200**  
Länge 1200 mm
- 17 Stangengriff halbrund 1400**  
Länge 1400 mm
- 18 Stangengriff halbrund 1600**  
Länge 1600 mm



Montage dieser Stangengriffe auf der Haustürfüllung. Beim Haustür-Modell ZIM A 325, wird ein Stangengriff mit schrägen Stützen, zur Montage auf dem Rahmen, verwendet.



**Stangengriff, halbrund, mit Fingerscan, mit geraden Stützen**

Edelstahl matt oder Schwarz, 40|20 mm, erhältlich in drei verschiedenen Längen:

- 19 Stangengriff halbrund 1200 mit Fingerscan**  
Länge 1200 mm
- 20 Stangengriff halbrund 1400 mit Fingerscan**  
Länge 1400 mm
- 21 Stangengriff halbrund 1600 mit Fingerscan**  
Länge 1600 mm



Montage dieser Stangengriffe auf der Haustürfüllung. Beim Haustür-Modell ZIM A 325, wird ein Stangengriff mit schrägen Stützen, zur Montage auf dem Rahmen, verwendet.



**Fingerscan** (in Edelstahl matt oder in Schwarz erhältlich)

- Vergessen war gestern! Sie haben Ihren Schlüssel immer zur Hand
- Sie können Fingerabdrücke bequem freigeben und auch jederzeit wieder löschen
- Autom. Nachlernen von Fingern, z. B. bei heranwachsenden Kindern od. kleinen Verletzungen
- Manipulationssicher
- Zusätzliche Funktionen und Zutritt in die Smart-Home-Welt

34

**34 Stangengriff mit digitalem Türspion**, kantig, Edelstahl matt, 30|20 mm, Länge 1400 mm

**35 Stangengriff mit digitalem Türspion**, rund, Edelstahl matt, 30 mm, Länge 1400 mm

Digitaler Türspion/Spionkamera (0,3 Megapixel, 120° Blickwinkel/Öffnungswinkel), inkl. aufgesetztem Monitor (siehe unten) auf der Türinnenseite. Montage des Griffs, jeweils auf der Haustürfüllung.

(Einsatzmöglichkeiten bei einzelnen HT-Modellen auf Anfrage)



### Zugehöriger Überwachungsbildschirm

- Abmessungen ca. 135 x 85 x 25 mm
- TFT-Monitor 4,3 Zoll
- Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
- Bei Griffen mit Kamera wird der Monitor mittig auf der Haustürinnenseite, in einem Abstand von ca. 1400 mm von der Unterkante der Einsatzfüllung montiert.
- Eine Integration in eine Türsprechanlage, eine Weiterleitung des Videosignals an eine andere Quelle oder etwas Ähnliches ist nicht möglich. Tonsignale werden nicht übertragen.

Optional (auf Anfrage), kann der Farbmonitor flächenbündig auf der Türinnenseite eingelassen werden.

35

### 36 Digitaler Türspion

Digitaler Türspion/Spionkamera (0,3 Megapixel, 120° Blickwinkel/Öffnungswinkel), inkl. aufgesetztem Monitor (siehe unten) auf der Türinnenseite.

(Einsatzmöglichkeiten bei einzelnen HT-Modellen auf Anfrage)





36



### Zugehöriger Überwachungsbildschirm

- Abmessungen ca. 135 x 85 x 25 mm
- TFT-Monitor 4,3 Zoll
- Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
- Eine Integration in eine Türsprechanlage, eine Weiterleitung des Videosignals an eine andere Quelle oder etwas Ähnliches ist nicht möglich. Tonsignale werden nicht übertragen.

Optional (auf Anfrage), kann der Farbmonitor flächenbündig auf der Türinnenseite eingelassen werden.



## Verglasung


Unsere Aluminium-Haustüren sind mit folgenden Gläsern lieferbar.

Ist das gewünschte Glas nicht dabei, sprechen Sie bitte Ihren Zimmermann-Fachhändler an.

Der Fachhändler informiert Sie über weitere Möglichkeiten und erstellt Ihnen das passende Angebot.




Klarglas



Glas mit vollflächiger  
Mattierung




Glas mattiert mit  
klarem Rand



Mastercarré



Chinchilla




Satinier

---


Gegen Mehrpreis:



Reflo



Madras Uadi



Madras Pave

---

## Modellabhängige Sonderverglasung

Die modellabhängigen Sonderverglasungen wurden auf den vorhergehenden Modellseiten dargestellt. In einzelnen Fällen können diese Gläser auch in andere Modelle eingefügt werden. Sonderverglasungen sind stets gegen Mehrpreis erhältlich. Gläser wie oben abgebildet sind für alle Modelle möglich.

Bitte sprechen Sie Ihren Zimmermann-Fachhändler an, um über weitere Möglichkeiten informiert zu werden und das passende Angebot erstellt zu bekommen.

## Flügel- und Türvariante ohne Glasleiste - EFD-Design

Das komfortable Flügelprofil weist einen festen Innenanschlag von 11 mm, statt einer Glasleiste, auf. Die Füllungsbefestigung ist reversibel. Durch den Entfall der Glasleiste bekommt der Flügel von innen eine gefällige Kantensymmetrie in hervorragender Optik - ein edles Design.

# EFD-Design



## Glasfalzfüllung


### Glasfalzfüllung oder auch Einsatzfüllung

- Standardmäßig wird die Türfüllung in den Flügel Ihrer Haustür eingesetzt und die Dichtungskanten sind sichtbar.

# GF



Innenansicht



Außenansicht

## Einseitig flügelüberdeckend


### Flügelüberdeckende Füllung von außen, Einsatzfüllung von innen

- Bei einseitig flügelüberdeckender Ausführungen wird die Türfüllung außen auf den Flügel aufgebracht, überdeckt den Flügel, die Dichtungskanten sind verdeckt. Dadurch entsteht von außen eine plane und optisch elegante Türoberfläche. Das Design kommt gut zur Geltung.

# EFD



Innenansicht



Außenansicht

## Beidseitig flügelüberdeckend


### Flügelüberdeckende Füllung von außen und von innen

- Bei beidseitig flügelüberdeckender Ausführung wird die Türfüllung außen und innen so auf den Flügel aufgebracht, dass sie den Flügel überdeckt, die Dichtungskanten sind verdeckt. Dadurch entsteht von außen und auch von innen eine plane und optisch elegante Türoberfläche. Das Design kommt gut zur Geltung. Im Wohnbereich entsteht eine behagliche Atmosphäre.

# BFD



Innenansicht



Außenansicht





Innenansicht **ZIM A 311** mit flächenbündigem Designspiegel RA-100/350mm, innen mittig | Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) | Innendrücker, gekröpft, mit ovaler Rosette, Edelstahl | Rollenbänder, silberfarbig | Bauart: Einseitig Flügelüberdeckend

(Designspiegel bei allen Bauarten möglich)



Ihr Fachbetrieb in Ihrer Nähe

