

# ALUMINIUM

ZIM „myLife“ 2.0



HAUSTÜREN, DIE FREUDE MACHEN



**Innenansicht ZIM A 121(BFD) mit Seitenteilen**

Farbe Weiß

Seitenteile Glas mattiert mit klarem Rand /20mm

Innendrücker auf Langschild in Edelstahl

Verdeckt liegende Bänder

---

# Inhalt

Allgemeine Informationen/Grundausstattung	Seite 4 – 5
Modellübersicht	Seite 6 – 7
Modelle	Seite 8 – 23
Modelle Classic	Seite 24 – 27
Schlösser	Seite 28
Fingerscan & Türbänder	Seite 29
Stangengriffe	Seite 30
Trendstangengriffe, Griffschale, Fingerscan & digitaler Türspion	Seite 31
Innendrucker, Rosetten, Knaufzylinder	Seite 32
EFD Design, der Komfortflügel	Seite 33
Seitenteile Varianten und Detailansichten zu Modellen	Seite 34 – 35
Verglasung, modellabhängige Sonderverglasung	Seite 36
Kurz erklärt - GF   EFD   BFD	Seite 37
Zum Profil	Seite 38
RC2 & Wärmedämmung	Seite 39
Übersicht der Standard- und Trendfarben	Seite 40

---

## Allgemeine Informationen/Grundausrüstung

### Allgemeine Informationen:

Unsere Aluminium-Haustüren vereinen modernes Design, höchste Qualität und maximale Sicherheit. Dank der robusten Aluminiumkonstruktion sind sie besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Wind und Wetter. Mit verschiedenen Ausführungen und Farben passen sie perfekt zu jedem individuellen Wohnstil und setzen einzigartige Akzente.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten und lassen Sie sich von der Qualität der Zimmermann Fenster + Türen GmbH überzeugen.

### Grundausrüstung:

- Maximalmaß: 1.150 x 2.240mm
- Minimalmaß: 890 x 1.945mm
- RAL 9016 Verkehrsweiß oder eine der 9 Trendfarben, beidseitig
- 2-fach Verglasung, Ug 1,1W/m<sup>2</sup>K (Ug 1,4W/m<sup>2</sup>K bei ZIM A 102), mit warmer Kante in Schwarz
- Bautiefe: 72mm
- Einsatzfüllung/Glasfalzfüllung (GF)
- Innendrucker auf Langschild in Weiß oder Silber
- Außen Stangengriffe 330mm, 600mm oder 800mm in Edelstahl matt, auf dem Flügel montiert
- Profilzylinder inkl. 5 Wendeschlüssel
- Edelstahl Ringrosette
- Schloss, 3-fach Verriegelung mit Schwenkriegeln, inkl. Schließleiste
- 3 zweiteilige Haustürbänder in Weiß oder Silber

### Weitere Ausführungen gegen Mehrpreis:

- Farbkombinationen sowie weitere RAL-Farben
- Einseitig oder beidseitig flügelüberdeckend (EFD oder BFD)
- Maximalmaß bis: 1.350 x 2.500mm
- Seitenteile in verschiedenen Ausführungen
- Edelstahlornamentrahmen (.10)
- Edstahllisenen (.20)
- Edstahlapplikationen (.30), ausschließlich bei ZIM A 112 möglich (abgebildet auf Seite 13)
- erweitertes Zubehör

Die im Prospekt abgebildeten Haustüren weichen von der Grundausrüstung ab, alle Abbildungen sind Vorschläge unsererseits. Alle Haustürmodelle entsprechen einer Größe von ca. 1.100 x 2.100mm.




▸ Dargestellte Modelle mit Ziernuten, Edstahllisenen oder Edstahlornamentrahmen haben diese Veredelungen ausschließlich auf der Außenseite und sind innen glatt.

▸ Die Abbildungen auf den Modellseiten sind als flügelüberdeckende Ausführung (EFD) dargestellt. Die Grundausrüstung beinhaltet jedoch eine Ausführung als Einsatz-/Glasfalzfüllung (GF).

Standardschloss,  
inkl. Schließbleibe

Innenansicht



Band (innen)



Griffstange



Profilzylinder



Ringrosette




Innendrucker



Schwelle



Einsatzfüllung/  
Glasfalzfüllung (GF)





ZIM A 108  
Seite 8|9 und 14|15



ZIM A 110  
Seite 8|9



ZIM A 130  
Seite 8|9



ZIM A 131  
Seite 8|9




ZIM A 127  
Seite 8|9



ZIM A 121  
Seite 10|11



ZIM A 117  
Seite 10|11



ZIM A 114  
Seite 10|11



ZIM A 115  
Seite 10|11



ZIM A 116  
Seite 10|11



ZIM A 170  
Seite 12|13




ZIM A 171  
Seite 12|13



ZIM A 133  
Seite 12|13



ZIM A 112  
Seite 12|13



ZIM A 172  
Seite 12|13



ZIM A 128  
Seite 14|15



ZIM A 113  
Seite 14|15



ZIM A 111  
Seite 14|15




ZIM A 132  
Seite 14|15



ZIM A 123  
Seite 16|17



ZIM A 104  
Seite 16|17



ZIM A 173  
Seite 16|17



ZIM A 174  
Seite 16|17



ZIM A 107  
Seite 16|17



ZIM A 126  
Seite 18|19





ZIM A 122  
Seite 18|19



ZIM A 105  
Seite 18|19



ZIM A 129  
Seite 18|19



ZIM A 175  
Seite 18|19



ZIM A 176  
Seite 18|19



ZIM A 101  
Seite 20|21



ZIM A 103  
Seite 20|21




ZIM A 102  
Seite 20|21



ZIM A 177  
Seite 20|21



ZIM A 134  
Seite 20|21



ZIM A 138  
Seite 22|23



ZIM A 139  
Seite 22|23



ZIM A 137  
Seite 22|23



ZIM A 135  
Seite 22|23



ZIM A 136  
Seite 22|23



ZIM A 140  
Seite 24|25



ZIM A 141  
Seite 24|25



ZIM A 142  
Seite 24|25



ZIM A 143  
Seite 24|25



ZIM A 144  
Seite 24|25



ZIM A 145  
Seite 26|27



ZIM A 146  
Seite 26|27



ZIM A 147  
Seite 26|27



ZIM A 124  
Seite 26|27



ZIM A 125  
Seite 26|27



**ZIM A 108**  
Farbe Anthrazitgrau  
Glas mattiert mit vier klaren Streifen/15mm  
Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 110 mit Seitenteil**  
Farbe Anthrazitgrau  
Zierruten /15mm  
Glas mattiert mit drei klaren Streifen /15mm  
Seitent. Glas mattiert mit drei klaren Streifen /15mm  
Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 108 mit Seitenteilen**  
Farbe Silbergrau  
Glas mattiert mit vier klaren Streifen /15mm  
Seitent. Glas mit vollflächiger Mattierung  
Stangengriff gerade 1600





**ZIM A 110**  
 Farbe Silbergrau  
 Ziernuten /15mm  
 Glas mattiert mit drei klaren Streifen /15mm  
 Stangengriff gerade 1600




**ZIM A 130.20**  
 Farbe Graualuminium  
 Edelstahllisenen /5mm  
 Glas „Aurich“ /Glasdesign ZIM A 130  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 131**  
 Farbe Weiß  
 Ziernuten /15mm  
 Glas „Toledo“ /Glasdesign ZIM A 131  
 Stangengriff gerade 1600




**ZIM A 127.20**  
 Farbe Stahlblau  
 Edelstahllisenen /5mm  
 Glas „Brasilia“ /Glasdesign ZIM A 127  
 Stangengriff gerade 1600




**ZIM A 121**  
Farbe Basaltgrau  
Griffstange Edelstahl 1600




**ZIM A 116.20 mit Seitenteil**  
Farbe Weiß  
Edelstahlisenen /5mm  
Seitent. Glas mattiert mit vier klaren Streifen/5mm  
Stangengriff gerade 1000



**ZIM A 121 mit Seitenteilen**  
Farbe Anthrazitgrau  
Seitent. Glas mit vollflächiger Mattierung  
Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 117**  
 Farbe Weiß  
 Ziernuten /15mm  
 Stangengriff gerade 800




**ZIM A 114.20**  
 Farbe Schwarzbraun  
 Edelstahllisenen /5mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 115**  
 Farbe Purpurrot  
 Ziernuten /15mm  
 Griffschale Viggo



**ZIM A 116.20**  
 Farbe DB 703  
 Edelstahllisenen /5mm  
 40 mm Edelstahl-Trittschutz  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 170**  
Farbe Basaltgrau  
Ziernuten /10mm  
Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 171 mit Seitenteil**  
Farbe Basaltgrau  
Ziernuten /10mm  
Seitent. Glas mattiert mit klaren Streifen /10mm  
Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 170 mit Seitenteilen**  
Farbe Anthrazitgrau  
Ziernuten /10mm  
Seitent. Glas mattiert mit klaren Streifen /10mm  
Stangengriff gerade 800






**ZIM A 171**  
 Farbe Anthrazitgrau  
 Ziernuten /10mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 133**  
 Farbe Weiß  
 Ziernuten /15mm  
 Optionale Rosette /Kratzschutz  
 Stangengriff Halbrund 1620



**ZIM A 112.30**  
 Farbe DB 703  
 Edelstahlapplikation  
 Glas „Satinato“  
 Stangengriff Vinzenz 1000



**ZIM A 172**  
 Farbe Graualuminium  
 Glas mattiert mit klarem Streifen  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 128**

Farbe Weiß

Ziernuten /15mm

Glas mattiert mit drei klaren Streifen /15mm

Stangengriff gerade 800



**ZIM A 128 mit Seitenteilen**

Farbe Basaltgrau


Ziernuten /15mm

Glas mattiert mit drei klaren Streifen /15mm

Seitent. Glas mattiert mit drei klaren Streifen /15mm

Stangengriff gerade 800





**ZIM A 113.10**  
 Farbe Stahlblau  
 Edelstahlornamentrahmen  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 111**  
 Farbe Graualuminium  
 Ziernuten /15mm  
 Glas mit vollflächiger Mattierung  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 108.10**  
 Farbe DB 703  
 Edelstahlornamentrahmen  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 600



**ZIM A 132**  
 Farbe Weiß  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 1600




**ZIM A 123**  
Farbe DB 703  
Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 123 mit Seitenteilen**  
Anthrazitgrau  
Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
Seitent. Glas mit vollflächiger Mattierung  
Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 104.10**  
 Farbe Schwarzbraun  
 Edelstahlornamentrahmen  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 173**  
 Farbe Purpurrot  
 Ziernuten /10mm  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 174**  
 Farbe Basaltgrau  
 Ziernuten /10mm  
 Glas „Satinato“  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 107**  
 Farbe Weiß  
 Glas mit vollflächiger Mattierung  
 Stangengriff gerade 1600





**ZIM A 126**

Farbe Weiß

Ziernuten /5mm

Glas mattiert mit klarem Rand /20mm

Stangengriff gerade 1600




**ZIM A 122.10**

Farbe Purpurrot

Edelstahlornamentrahmen

Glas mattiert mit klarem Rand /20mm

Stangengriff gerade 1600




**ZIM A 105**  
 Farbe Anthrazitgrau  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 129**  
 Farbe DB 703  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 175**  
 Farbe Basaltgrau  
 Ziernuten /10mm  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 176**  
 Farbe Silbergrau  
 Ziernuten /10mm  
 Glas „Satinato“  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 101.10**  
Farbe Stahlblau  
Edelstahlornamentrahmen  
Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
Stangengriff gerade 1600






**ZIM A 103**  
 Farbe Weiß  
 Ziernuten /15mm  
 Klarglas  
 Stangengriff gerade 1600




**ZIM A 102**  
 Farbe Anthrazitgrau  
 Glas „Antwerpen“/Glasdesign ZIM A 102  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 177**  
 Farbe Silbergrau  
 Glas mattiert mit klaren Teilbereichen  
 Stangengriff gerade 1600 - in Schwarz



**ZIM A 134.20**  
 Farbe Purpurrot  
 Edelstahllisenen erhaben/5mm  
 Glas „Aurich“/Glasdesign ZIM A 134  
 Stangengriff Abacus 1450



**ZIM A 138.20**  
Farbe Schwarzbraun  
Edelstahlisenen /5mm  
Glas „Madeira“ /Glasdesign ZIM A 138  
Stangengriff Meru 1600



**ZIM A 139.20**  
 Farbe DB 703  
 Edelstahllisenen /15 mm  
 Glas mattiert mit klarem Rand/20 mm  
 Stangengriff gerade 1600



**ZIM A 137.20**  
 Farbe Weiß  
 Edelstahllisenen /5 mm  
 Glas „Wolfsburg“ /Glasdesign ZIM A 137  
 Stangengriff halbrund 1620 - in Schwarz



**ZIM A 135.20**  
 Farbe Anthrazitgrau  
 Edelstahllisenen erhaben/5 mm  
 Glas „Lexington“ /Glasdesign ZIM A 135  
 Stangengriff Fairy 620



**ZIM A 136.20**  
 Farbe Basaltgrau  
 Edelstahllisenen /5 mm  
 Glas „Arzberg“ /Glasdesign ZIM A 136  
 Stangengriff halbrund 820





**ZIM A 140**  
Farbe Weiß  
beidseitige Ornamentrahmen/mit Sprossen  
Glas „Medan“  
Stangengriff Dorina 350



**ZIM A 140 mit Seitenteil**  
Farbe Weiß  
beidseitige Ornamentrahmen/mit Sprossen  
Glas „Medan“  
Seitent. zu ZIM A 140. Glas mit vollfl. Mattierung  
Stangengriff Dorina 350



**ZIM A 142 mit Seitenteilen**  
Farbe Weiß  
beidseitige Ornamentrahmen  
Glas „Mainau“  
Seitent. Glas mit vollflächiger Mattierung  
Stangengriff schräg 330



Beachten Sie die Detailansichten auf Seite 35.



**ZIM A 141**  
 Farbe Weiß  
 beidseitige Ornamentrahmen  
 Glas „Mainau“  
 Stangengriff Dorina 350



**ZIM A 142**  
 Farbe Weiß  
 beidseitige Ornamentrahmen  
 Glas mattiert mit klarem Rand /20mm  
 Stangengriff schräg 330



**ZIM A 143**  
 Farbe Silbergrau  
 beidseitige Ornamentrahmen  
 Glas mattiert mit klarem Rand/20mm  
 Stangengriff schräg 330



**ZIM A 144**  
 Farbe Schwarzbraun  
 beidseitige Ornamentrahmen/ mit Sprossen  
 Glas mattiert mit klarem Rand/20mm  
 Stangengriff schräg 330



**ZIM A 145**

Farbe Weiß

beidseitige Ornamentrahmen/mit Sprossen

Glas mit vollflächiger Mattierung

Stangengriff Amelie 320

Rosette Chrom/passend zum Stangengriff Amelie 320



Beachten Sie die Detailansichten auf Seite 35.





**ZIM A 146**  
 Farbe Weiß  
 Beidseitige Ornamentrahmen  
 Glas mattiert mit klarem Rand/20mm  
 Stangengriff schräg 330



**ZIM A 147**  
 Farbe Weiß  
 Beidseitige Ornamentrahmen  
 Glas mattiert mit klarem Rand/20mm  
 Stangengriff schräg 330



**ZIM A 124**  
 Farbe Tannengrün  
 Ziernuten/3x6mm  
 Glas mit vollflächiger Mattierung  
 Stangengriff Dorina 350



**ZIM A 125**  
 Farbe Weiß  
 Ziernuten/3x6mm  
 Glas „Chinchilla“  
 Stangengriff schräg 330

## Schlösser

### Standard

Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln.

Die Ver- und Entriegelung erfolgt durch zwei Schlüsselumdrehungen. Die Falle wird mit dem Schlüssel über den Wechsel eingezogen. Von innen kann die Falle auch über den Drücker eingezogen werden.

### multisafe

Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln, zusätzlich mit Duo-Bolzenriegel (erhöhte Sicherheit).

Weitere Beschreibung, wie bei Standard.

### autosafe 1

Automatische Mehrfachverriegelung mit Fallenriegeln, mit Option auf Tagesfunktion.

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür. Geöffnet

wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Bedienung des Drückers. Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich verriegelt werden, dadurch blockiert der Drücker.

- ideal für Kinder, die unbemerkt das Haus verlassen wollen
- oder für die Steuerung weiterer Funktionen mittels Riegelschaltkontakt

### autosafe 2

Automatische Mehrfachverriegelung mit Fallen-/Schwenkriegeln (erhöhte Sicherheit), mit Option auf Tagesfunktion.

Über den Schlüssel kann zusätzlich der Drücker blockiert und der Hauptriegel ausgefahren werden.

Weitere Beschreibung, wie bei autosafe 1.

### autotronic

Automatische Mehrfachverriegelung mit Fallen-/Schwenkriegeln durch motorische Entriegelung.

Eine motorische Öffnung über die Haussprechanlage oder jedes andere Zutrittskontrollsystem ist möglich.

### multitronic

Vollmotorische Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln, zusätzlich mit Duo-Bolzenriegel und integrierter Panikfunktion.

Beim Schließen der Tür fahren motorisch, alle Verriegelungselemente aus. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers. Von außen kann man die Tür über ein Funk-Zutrittsystem oder ein anderes Zutrittskontrollsystem öffnen. Ein Öffnen über den Zylinderschlüssel (z. B. bei Stromausfall) ist außerdem jederzeit möglich.



### Fingerscan



Der Fingerscan - Das Zutrittssystem für Haustüren, ohne Schlüssel, nur mit Ihrem Fingerabdruck. Einfache, sichere und anwenderfreundliche Bedienung. Ein Zutrittssystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Haustür integriert und Wünsche zeitgemäß erfüllt.

Erhältlich in Edelstahl matt oder in Schwarz.

---

### Türband zweiteilig oder dreiteilig



- Robuste Konstruktionen in Weiß, Silber oder RAL-Farben lieferbar
- Die Bänder werden an drei Positionen der Aluminiumhaustür angebracht
- Die Türbänder sind dreidimensional verstellbar
- Die zweiteiligen Türbänder sind in der Grundausstattung enthalten



---

### Rollenband



Das Rollenband ist dezent und stabil.

Mit schlanken 22 mm Durchmesser wird nicht das Türband zum Hingucker, sondern Ihr individuell ausgesuchtes Haustürenschnuckstück.

Erhältlich in den Farben Weiß und Silber, sowie in elegantem Edelstahl.

---

### Verdeckt liegendes Band



Das verdeckt liegende Türband macht die Drehpunkte von außen unsichtbar und damit Aluminiumtüren zu zeitlos dezenten Gestaltungselementen. Höchste Designansprüche mit robuster Technik, die Tragkraft für Aluminiumtüren beträgt bis 120 kg.



**Stangengriff mit schrägen Stützen**  
Edelstahl matt oder in Schwarz, Ø 30 mm,  
erhältlich in sieben verschiedenen Längen:

- 1 Stangengriff schräg 330** (Standard)  
Länge 330 mm - nur in Edelstahl matt
- 2 Stangengriff schräg 600**  
Länge 600 mm (Edelstahl matt im Standard)
- 3 Stangengriff schräg 800**  
Länge 800 mm (Edelstahl matt im Standard)
- 4 Stangengriff schräg 1000**  
Länge 1000 mm
- 5 Stangengriff schräg 1200**  
Länge 1200 mm
- 6 Stangengriff schräg 1400**  
Länge 1400 mm
- 7 Stangengriff schräg 1600**  
Länge 1600 mm

Montage dieser Stangengriffe auf dem Flügel.



**Stangengriff mit geraden Stützen**  
Edelstahl matt oder in Schwarz, Ø 30 mm,  
erhältlich in sechs verschiedenen Längen:

- 8 Stangengriff gerade 600**  
Länge 600 mm (Edelstahl matt im Standard)
- 9 Stangengriff gerade 800**  
Länge 800 mm (Edelstahl matt im Standard)
- 10 Stangengriff gerade 1000**  
Länge 1000 mm
- 11 Stangengriff gerade 1200**  
Länge 1200 mm
- 12 Stangengriff gerade 1400**  
Länge 1400 mm
- 13 Stangengriff gerade 1600**  
Länge 1600 mm

Montage dieser Stangengriffe auf der Haustürfüllung.

22



23



24



25



26



27



28



- 22 Stangengriff Meru 1600**  
mit geraden Stützen, Edelstahl matt  
mit Jatobaholz, Ø 40 mm, Länge 1600 mm
- 23 Stangengriff Abacus 1450**  
mit geraden Stützen, Edelstahl poliert  
und matt, 40|10 mm, Länge 1450 mm
- 24 Stangengriff Vinzenz 1000**  
mit geraden Stützen,  
Edelstahl matt, Mittelteil Eiche,  
40|20 mm, Länge 1000 mm
- 25 Stangengriff Jenny 800**  
mit geraden Stützen, Edelstahl matt,  
30|20 mm, Länge 800 mm
- 26 Stangengriff Andrea 835**  
mit geraden Stützen, Edelstahl matt,  
Ø 25 mm, Länge 835 mm
- 27 Stangengriff Dorina 350**  
mit schrägen Stützen, Edelstahl poliert  
und matt, Ø 30 mm, Länge 350 mm
- 28 Stangengriff Amelie 320**  
mit schrägen Stützen, Chrom,  
Ø 30 mm, Länge 320 mm  
mit passender Rosette in Chrom (s.Abb.)

Montage auf der Haustürfüllung, außer  
**26** Andrea, **27** Dorina und **28** Amelie, diese  
Modelle werden auf dem Flügel montiert.

## Stangengriff, halbrund, mit geraden Stützen

Edelstahl matt oder Schwarz, 40|20 mm, erhältlich in fünf verschiedenen Längen:

### 14 Stangengriff halbrund 820

Länge 820 mm

### 15 Stangengriff halbrund 1020

Länge 1020 mm

### 16 Stangengriff halbrund 1220

Länge 1220 mm

### 17 Stangengriff halbrund 1420

Länge 1420 mm

### 18 Stangengriff halbrund 1620

Länge 1620 mm



Montage dieser Stangengriffe auf der Haustürfüllung.

## Stangengriff, halbrund, mit Fingerscan, mit geraden Stützen

Edelstahl matt oder Schwarz, 40|20 mm, erhältlich in drei verschiedenen Längen:

### 19 Stangengriff halbrund 1220 mit Fingerscan

Länge 1220 mm

### 20 Stangengriff halbrund 1420 mit Fingerscan

Länge 1420 mm

### 21 Stangengriff halbrund 1620 mit Fingerscan

Länge 1620 mm



Montage dieser Stangengriffe auf der Haustürfüllung.



## Fingerscan (in Edelstahl matt oder in Schwarz erhältlich)

- Vergessen war gestern! Sie haben Ihren Schlüssel immer zur Hand
- Sie können Fingerabdrücke bequem freigeben und auch jederzeit wieder löschen
- Automatisches Nachlernen von Fingern, z. B. bei heranwachsenden Kindern oder kleinen Verletzungen
- Manipulationssicher
- Zusätzliche Funktionen und Zutritt in die Smart-Home-Welt

30

29



## 29 Griffschale Viggo

Breite 400 mm, Höhe 115 mm

Montage der Griffschale in der Haustürfüllung, siehe Abbildung rechts. (Einbaubeispiel, siehe Seite 11)



## 30 Stangengriff Vitano Edelstahl matt, 30|20 mm, Länge 1200 mm


Montage auf der Haustürfüllung, mit integrierter Spionkamera und Monitor auf der Türinnenseite. Digitaler Türspion spritzwassergeschützt, Einfallswinkel 110°Grad. (Einsatzmöglichkeiten bei einzelnen HT-Modellen auf Anfrage)



LCD-Monitor 3,5 Zoll auf der Türblatinnenseite mit Edelstahlgehäuse. Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien.

Der LCD-Monitor wird standardmäßig auf der Türblatinnenseite aufgesetzt. Optional kann der Farbmonitor planflächig auf der Türinnenseite eingelassen werden. Eine Wandmontage mit einer Kabellänge von max. 5 m ist ebenfalls möglich. (Weitere modellabhängige Stangengriffe mit Türspion auf Anfrage)

## Innendrücker, Rosetten, Knäufzylinder



### Standardinnendrücker

in Weiß oder Silber, optional auch in Edelstahl:

**A** Innendrücker auf Langschild in Silber

**B** Innendrücker auf Langschild in Weiß

**C** Innendrücker auf Langschild in Edelstahl



### Option Innendrücker, L-Form

in Edelstahl oder Schwarz:

**D** Innendrücker mit ovaler Rosette

**E** Innendrücker mit runder Rosette

### Option Innendrücker, gekröpft

in Edelstahl oder Schwarz:

**F** Innendrücker mit ovaler Rosette

**G** Innendrücker mit runder Rosette



*Beispielabb. für  
Innendrücker in  
Schwarz:*



### Rosetten:

**H** Standard Ringrosette

**I** Optionale Rosette (Kratzschutz),  
50|100 mm, flächenbündig eingelassen (Einbaubeispiel, siehe Seite 13)



### **J** Knäufzylinder

Auf der Innenseite wird der Schlüssel durch einen Drehknopf ersetzt, somit ist eine schlüssellose Ver- und Entriegelung möglich.



### **K** Digitaler Türspion

Beschreibung auf Seite 31, weitere mögliche Stangengriffe auf Anfrage.



## Flügel- und Türvariante ohne Glasleiste - EFD Design

Das komfortable Flügelprofil weist einen festen Innenanschlag statt einer Glasleiste auf. Die Füllungsbefestigung ist reversibel. Durch den Entfall der Glasleiste bekommt der Flügel von innen eine gefällige Kantensymmetrie in hervorragender Optik.

Mit Rollenbändern kombiniert, erhält der Flügel ein edles Design.



### Seitenteile Beispiel-/Variantenabbildungen.

Schmales Seitenteil



Zwei gleich breite Seitenteile



Geteiltes Seitenteil




Oberlicht



Seitenteil und Oberlicht



## Detailansichten



- A Ziernut, erhältlich je nach Modell in 5 mm, 10 mm oder 15 mm**
- B Edelstahllisene je nach Modell 5 mm oder 15 mm:**  
Oben plan, unten erhaben
- C Aufgesetzter/erhabener Edelstahlornamentrahmen:**  
Möglich bei ZIMA 101, ZIMA 104, ZIMA 108, ZIMA A 113 und ZIMA 122
- D Ziernuten 3 x 6 mm, bei ZIMA 124 und ZIMA A 125**  
(abgebildet auf Seite 27)
- E Aufgesetzter/erhabener Ornamentrahmen:**  
So oder ähnlich bei ZIMA 140, ZIMA 141, ZIMA 142, ZIMA 143, ZIMA 144, ZIMA 145, ZIMA 146 und ZIMA 147
- F Sprossen im Ornamentrahmen bei ZIMA 140, ZIMA 144 und ZIMA 145**
- G Trittschutz in Edelstahl: 40 mm, beispielhaft auf Seite 11 abgebildet, auch in Schwarz möglich**

**i** Einige Modelle auf den Modellseiten haben die Erweiterungen .10, .20 oder .30. Diese Erweiterungen weisen auf folgende, oben stehende Details hin:

- .10 – Edelstahlornamentrahmen
- .20 – Edelstahllisenen
- .30 – Edelstahlapplikationen (ausschließlich bei ZIMA A 112, abgebildet auf Seite 13)

### Verglasung

Unsere Aluminium-Haustüren sind mit folgenden Gläsern lieferbar.

Ist das gewünschte Glas nicht dabei, sprechen Sie bitte Ihren Zimmermann-Fachhändler an.

Der Fachhändler informiert Sie über weitere Möglichkeiten und erstellt Ihnen das passende Angebot.



Klarglas



Glas mit vollflächiger  
Mattierung



Glas mattiert mit  
klarem Rand



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß



Kathedral weiß

---

Gegen Mehrpreis:




Reflo weiß



Eisblume weiß



Madras Uadi weiß



Madras Pave weiß

---

### Modellabhängige Sonderverglasung

Die modellabhängigen Sonderverglasungen wurden auf den vorhergehenden Modellseiten dargestellt. In einzelnen Fällen können diese Gläser auch in andere Modelle eingefügt werden. Sonderverglasungen sind stets gegen Mehrpreis erhältlich. Gläser wie oben abgebildet sind für alle Modelle möglich.

Bitte sprechen Sie Ihren Zimmermann-Fachhändler an, um über weitere Möglichkeiten informiert zu werden und das passende Angebot erstellt zu bekommen.




## Glasfalzfüllung

### Glasfalzfüllung oder auch Einsatzfüllung

- Standardmäßig wird die Türfüllung in den Flügel Ihrer Haustür eingesetzt und die Dichtungskanten sind sichtbar.

# GF



Innenansicht




Außenansicht

## Einseitig flügelüberdeckend

### Flügelüberdeckende Füllung von außen, Einsatzfüllung von innen

- Bei einseitig flügelüberdeckender Ausführungen wird die Türfüllung außen auf den Flügel aufgebracht überdeckt den Flügel, die Dichtungskanten sind verdeckt. Dadurch entsteht von außen eine plane und optisch elegante Türoberfläche. Das Design kommt gut zur Geltung.

# EFD



Innenansicht




Außenansicht

## Beidseitig flügelüberdeckend

### Flügelüberdeckende Füllung von außen und von innen

- Bei beidseitig flügelüberdeckender Ausführung wird die Türfüllung außen und innen so auf den Flügel aufgebracht, dass sie den Flügel überdeckt, die Dichtungskanten sind verdeckt. Dadurch entsteht von außen und auch von innen eine plane und optisch elegante Türoberfläche. Das Design kommt gut zur Geltung. Im Wohnbereich entsteht eine behagliche Atmosphäre.

# BFD




Innenansicht



Außenansicht

## Systemmaße und Leistungseigenschaften



- Haustür-Blendrahmen: 72 mm Bautiefe
- Haustür-Blendrahmen: 82 mm Bautiefe (gegen Mehrpreis)
- Zertifizierung Einbruchhemmung für Profil-, Beschlag- und Füllungstechnologien
- Hochwärmedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- Verzughemmender Profilverbund
- Öffnungsarten: Ein- und mehrteilige Elemente mit Seitenteil und Oberlichtern
- Flügelrahmen umlaufend (Sockel gegen Mehrpreis), ein- und beidseitig flügelüberdeckende Füllung
- Wärmedämmung:  $U_D$  bis zu  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , je nach Modelltyp, bei BFD
- Minimalmaß:  $890 \times 1.945 \text{ mm}$  (außer Modell ZIM A 112:  $785 \times 2.045 \text{ mm}$ )
- Maximalmaß im Standard:  $1.150 \times 2.24 \text{ mm}$
- Maximalmaß außerhalb des Standards (gegen Mehrpreis):  $1.350 \times 2.500 \text{ mm}$

**RC2****DIN EN 1627**

## Einbruchschutz RC2

Alle Modelle und Seitenteile sind gegen Mehrpreis auch in der einbruchhemmenden Ausführung nach DIN EN 1627 – RC2 lieferbar.

Verglaste Modelle erhalten Verbundsicherheitsglas P4A.

## Wärmedämmung

Die Wärmedämmeigenschaften unserer Haustüren sind uns wichtig. Deshalb achten wir darauf, dass wir auf dem modernsten Stand der Technik sind.


Die Wärmedämmung Ihrer Haustür ist größtenteils abhängig vom Haustürmodell und dem Türprofil.

Das Türprofil, unterteilt in kleinen Kammern, sorgt für die thermische Trennung zwischen Innen- und Außenseite. Darüber hinaus ist entscheidend, ob Sie Ihre Haustür mit einer Glasfalz-/Einsatzfüllung (GF) oder einseitig flügelüberdeckender Füllung (EFD) oder beidseitig flügelüberdeckender Füllung (BFD) bestellen.

Maßgeblich für gute Wärmedämmeigenschaften ist dabei der U-Wert, er beschreibt wie viel Energie durch die geschlossene Tür verloren geht, der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient. Je nach aktuellen Förderprogrammen, darf der U-Wert einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten.

Mit einem hochwärmedämmenden Haustürmodell nach Ihrer Wahl und/oder zusätzlich einer speziellen Dichtung im Türprofil können die für die Förderprogramme erforderlichen U-Werte erreicht werden.

Bitte sprechen Sie Ihren Zimmermann-Fachhändler an, um sich über Möglichkeiten zu informieren und das passende Angebot zu erhalten.



## Standard- und Trendfarben

---

Unsere Aluminium-Haustüren werden im Standard in RAL 9016 - Verkehrsweiß hergestellt. Weitere neun Trendfarben (s. u. -Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt), beidseitig, sind ohne Mehrpreis erhältlich. Oberflächen sind in Glänzend, Matt oder in Feinstruktur lieferbar. ZIM A 140, ZIM A 141 und ZIM A 145 sind nicht in Feinstruktur oder DB 703 möglich.



**RAL 9016 – Verkehrsweiß**




**RAL 7001 – Silbergrau**



**RAL 9007 – Graualuminium**



**RAL 7012 – Basaltgrau**



**DB 703 – Effektbeschichtung**



**RAL 7016 – Anthrazitgrau**



**RAL 8022 – Schwarzbraun**



**RAL 6009 – Tannengrün**



**RAL 3004 – Purpurrot**



**RAL 5011 – Stahlblau**

Weitere **RAL-Farben** sind möglich.  
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.







Ihr Fachbetrieb in Ihrer Nähe

